本草品彙精要

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

已上總二十三種

苦瓠 子附　葫 大蒜也　蒜 小蒜也

胡葱 宋附　蓴 石蓴附　水斳 音芹

馬齒莧 宋附子附　茄子 宋附根苦茄附　蘩蔞

白苣 宋附萵苣附　落葵 實附　菫 唐附

蕺　馬芹子 唐附　芸薹 唐附

菠薐 宋附　苦蕒 宋附　鹿角菜 宋附

莙薘 宋附　東風菜　蕹菜 宋附

玉簪花 今補

一種陳藏器餘

甘藍

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

菜之走

苦瓠 有毒 蔓生

苦瓠主大水面目四肢浮腫下水令人吐 神農本經

【苗】謹按苦瓠二月佈種三月生苗蔓延於地莖葉都似葫蘆青綠色而有毛四月開白花結實初大如指五月方熟長者尺餘頭尾相似人採其苦者入藥甜者作菜食之考之唐本注云瓠與冬瓜瓠瓢此三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜其有苦者是也

【地】圖經曰生晉地川澤今處處有之

【時】生春生苗

【採】夏取實 【收】暴乾 【用】肉及瓤 【色】白 【味】苦 【性】寒洩 【氣】味厚於氣陰也 【臭】腥

【主】消水腫

【治】【療】唐本注云苦瓠瓤消水腫石淋吐呀瘧切張吩貌嗽囊結疰蠱痰飲又煑汁漬陰療小便不通。甜瓠瓤通利水道止渴消熱【藥性論】云苦瓠瓤消水浮腫面目肢節腫脹下利大消氣疾【日華子】云瓠除煩止渴及心熱利小腸潤心肺療吐蛔蟲【陳藏器】云苦瓠煎汁取滴鼻中出黃水去傷寒鼻塞黃疸及取一枚破開口以水煑攪取汁滴鼻中主急黃又取未破者煑令熱解開熨小兒閃癖【孟詵】云止消渴及惡瘡【別錄】云療鼠瘻用瓠花暴乾為末傅之又除卒患腫滿者曾有人忽腳趺腫漸上至膝足不可踐地漸加大水頭面徧身大腫脹滿者用苦瓠白瓤實捻如大豆粒以麪裹煑一二沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年內忌口味用苦瓠須無黶翳細理妍淨不爾有毒又

黃疸以瓠子白瓤子熬令黃擣爲末每服半錢七日一服十日愈用瓠數有吐者當先詳之中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚【瘡】七月七日取苦瓠水二升煑取一升服立吐即愈瓠白絞取汁一合合酢一升古錢七文和漬微火煎【解】服之過分令人之減半以沫內眼眥中治眼暗吐利不止者宜以黍穰灰汁解【忌】患脚氣及虛脹冷氣人不可食食之尤甚之解丹石毒

菜之草

葫有毒 叢生

葫主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五臟久食傷人損目明名醫所錄【名】大蒜【苗】謹按葫乃大蒜也八月佈種於熟地

數日生葉如蒲而短輙經冬不凋至三四月抽苗長尺餘人以淹藏食之花生莖端結實作瓣亦似葫狀而極小亦可種之其近根者俗呼爲蒜頭有六七瓣惟獨頭者入藥爲勝

【地】圖經曰舊不著所出州土今處處皆有之

【時】【生】春生新葉【採】五月五日取

【收】日乾

【用】獨根子者佳

【色】白

【味】辛

【性】溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】臭

【主】除邪辟穢溫中消食

【治】療：圖經曰發背及癰疽惡瘡腫核等若初覺皮肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定爲准初不覺痛者灸至極痛而止若是疣贅亦如此灸之便成痂自脫其效如神　唐本注云下氣消穀除風破冷　日華子云健脾治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痃癖溫疫氣傳風拍冷痛蛇蟲傷惡瘡疥溪毒沙蝨並擣貼之　陳藏器云去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖

伏邪惡又魚骨鯁不出以蒜內鼻中即出【食療】云除風殺蟲【別錄】云牙齒疼痛用獨頭蒜煨乘熱截以熨痛上冷易之亦主蟲痛又關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通又暴痢擣蒜兩足下貼之又血氣逆心煩悶痛生擣汁服二升即差又丹毒惡瘡五色無常及發足踝者擣蒜厚傅乾則易之又腹滿不能服藥取獨顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中導之冷則易又蜈蚣咬人痛不止獨蒜摩螫處即止又鼻血不止服藥不應宜用獨蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左腳心右鼻血出貼右腳心如兩鼻出即貼兩腳心立差血止急以溫水洗去【衍】蒜去皮一升擣合小便一升煑三四沸通手漬蛇咬瘡從旦至暮及初被咬未腫者速嚼蒜封之六七易差○蒜一升去皮合乳二升煑使爛空腹頓服隨後用飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣○獨頭蒜一枚合雄黃

杏仁研爲丸空心飮下三丸靜坐少時患鬼氣者當汗出卽差○獨頭蒜兩顆細擣合油麻和厚傳瘡上乾則易之療癰腫毒瘡叫臥不得人不別者此方神効○蒜一大升破去心合無灰酒四升煮令極爛幷滓服一大升療金瘡中風角弓反張者須臾得汗愈○獨頭蒜合酸草擣傳蛇虺螫人處

【禁】久食令人血清使毛髮白多食傷肝令人無顏色四月八月勿食傷人神損膽氣

【忌】合青魚鮓食之令人腹內生瘡腸中腫又成疝瘕

蒜 有小毒　叢生

蒜歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痹毒氣 名醫所錄

【名】𦼫音亂子　葷菜　蒚切的　宅蒜

【苗】【圖經曰】此乃小蒜也根苗皆如葫而

極細小爾雅云蒚山蒜釋曰葷蒜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒚本經謂大蒜爲葫小蒜爲蒜爾雅説文所謂蒜葷菜者乃今之大蒜蒚乃今之小蒜也一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦醋磨服効又有一種似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之莜子主腳氣宜煑與蓐婦食之易產江北則無書傳載物之別名不同如此用藥不可不審【衍義曰】苗如葱鍼根白大者如烏芋子兼根煑食之又謂之宅蒜華佗用蒜虀是此物也

【地】【圖經曰】舊不著所出州土今田野中處處有之

【時】【生】九月生苗【採】五月五日取

【收】陰乾

【用】根

【質】類大蒜而細小

【色】青白

【味】辛

【性】溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】臭

【主】理胃溫中消穀解毒

【治】【療】【陶隱居云】中令霍亂煑飲之【日華子云】下氣及霍亂吐瀉消宿食并蠱毒傳蛇蟲沙蝨瘡【孟詵云】傳諸蟲毒疔腫甚良【別錄云】療乾霍亂心腹脹滿

氣未得吐下用蒜一升㕮咀以水三升煑取一升頓服差毒蛇螫人杵汁飲之以滓傅瘡上又水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而無物若身體發赤斑文者是也用蒜三升㕮咀於湯中煑勿令大熱熱卽無力濾去滓適寒溫浴患處

【合】蒜不拘多少研極爛合黃丹少許擣得所爲度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水面東服治瘧至妙○合醃醋煑不可著鹽食之飽療心痛不可忍十年五年諸藥不效者服此隨手差更不再發

【禁】不可久食損人心力

葫葱 無毒

植生

葫葱溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚 名醫所錄

【苗】

【圖經曰】葫葱類食葱根莖皆細其頭似大蒜而小形圓肉白皮赤稍長而銳又云莖葉微短如金燈也

【地】【圖經曰】生蜀郡山谷今處處皆有之【時】【生】春生新葉【採】五月六月【收】陰乾【用】子【質】類大蒜而小【色】白【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】臭【主】消穀【製】【雷公】云凡使採得依文碎擘用緣梅子於砂盆中研如膏新瓦器中攤日乾用【治】【療】【食療】云葫葱消穀能食利五臟不足氣亦治傷絕血脈氣【禁】根食之發痼疾四月勿食葫葱令人氣喘多驚患𧏾齒人勿食【解】食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗煑使破取汁停冷服半升日夜各一服血定止

蓴 無毒　水生

蓴 常倫切　主消渴熱痹 名醫所錄【名】絲蓴　瑰蓴【苗】【圖經曰】根生水底葉似鳧葵浮

在水上採莖堪啖花黃白實紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名爲絲蓴九月十月漸麤硬十一月萌在泥中麤短名瑰蓴體苦澀惟取汁味爲羹甚美猶勝雜菜也【地】出松江三泖

【時】【生】春生苗【採】八月九月十月十一月【收】陰乾【用】莖【質】莖如釵股葉似鳧葵【色】黃赤【味】甘【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】下氣止渴【治】【療】日華子云絲蓴治疸厚腸胃安下焦逐水陳藏器云蓴下水利小便【補】日華子云少食能補大小腸虛氣【合】蓴合鯽魚爲羹食之治胃氣弱不下食至効○合鯽魚作羹食之下氣止嘔多食發痔雖冷而補熱【禁】疫病起不宜食食之多死亦不宜常食食能發氣令關節急嗜睡及壅氣不下甚損人胃與齒不可多食令人顏色惡久食損毛髮【忌】不宜和醋食之令人骨瘦【解】百藥毒并蠱氣

水蘄 無毒　　植生

水蘄 音芹 主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食 神農本經

【名】水英 楚葵 蔌芹 渣芹 赤芹 白芹

【苗】圖經曰生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵即今水中芹菜也然有兩種荻芹取根白赤芹取莖葉並堪作葅又有渣芹可爲生菜亦可生噉俗中皆作芹字也

【地】圖經曰生南海池澤今處處有之

【時】【生】春初 【採】二五六月取

【用】根及莖葉

【色】葉青根白

【味】甘

【性】平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】益氣血養精神

【治】【療】唐本注云芹花主脉溢○莖葉治小兒暴熱大人酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸並擣汁服之 日華子云 治煩渴及崩中帶下 陳藏器云 利人口齒去頭中熱風 別錄云

去伏熱及治五種黃病並女子白沃漏下作葅及煮食之亦治小兒霍亂吐痢以芹葉細切煑汁飲之

【補】孟詵云養神益力

【禁】患鼈瘕人不可食三月四月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則似癲面手青黃肚腹脹滿痛不可忍狀如懷妊急服硬糖三二升日二度吐出即瘥

【忌】不可與醋同食能損齒

【解】殺藥石毒

馬齒莧 無毒 附子 叢生

馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封疔腫又燒爲灰和多年醋滓先灸疔腫以封之即根出生擣絞汁

服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六種風結瘡以一釜煑澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之○子明目仙經用之名醫所錄

【名】五行草

【苗】圖經曰馬齒莧雖名莧類而苗葉與今莧輩都不相似其葉青梗赤花黃根白子黑因具五色故又名五行草也此有二種葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以槐木搥擣碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年者入藥去其莖節則佳也

【地】圖經曰舊不著所出州土今處處有之

【時】生春生苗採夏秋取

【收】日乾

【用】小葉者爲好

【色】青

【味】酸

【性】寒

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】消癰腫殺諸蟲

【治】療圖經曰除多年

惡瘡百方不差或痛焮走不已者爛擣傅上不過三
兩遍差【蜀本云】主諸腫瘻疣自尸腳陰腫反胃諸淋
金瘡流血破血癖癥瘕用汁治緊唇面皰【孟詵云】療
馬毒瘡以水煑冷服一升并塗瘡上濕癬白秃杖瘡
以馬齒膏和灰塗効膏服之治疳痢及一切風【陳藏
器云】破痃癖止消渴又主馬惡瘡蟲【別錄云】馬咬人
毒入心煑湯食之瘥又小兒臍瘡久不瘥者燒葉末
傅之又豌豆瘡燒灰傅瘡上根須臾逐藥出若不出
更傅良又氣不調作粥食又小兒火丹遶腰熱如火
杵傅之日●二次愈又五毒蟲毛螫赤痛不止熟杵傅
之【補食療云】作膏服之【畬】煑一椀合鹽醋空腹食之
能延年益壽明目 少時去寸白蟲○雞子白
一枚先溫令熱乃合莧汁三大合微溫取頓服療赤
白下不過再作則愈不問老稚孕婦悉可服○燒灰
細研合豬脂調傅反花瘡○陰乾燒灰合臘月豬脂
傅癧瘡先以煖泔清洗瘡拭乾後傅之日三次○合

少粳米醬汁煑食之理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少○生絞汁一合合蜜一匙空心飲之療小兒血痢○生杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服療產後血痢小便不通臍腹痛〔禁〕多食肥腸令人不思食〔解〕汁解射工馬汁毒

菜之木

茄子 無毒 植生

茄子久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾○根及枯莖葉主凍脚瘡可煑作湯漬之良○苦茄樹小有刺其子以醋摩癰腫根亦作浴湯 名醫所錄

〔名〕落蘇 苦茄

〔苗〕

【圖經曰】茄之類有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茹耳又有一種苦茄生嶺南小株有刺亦入藥用

【地】圖經曰舊不著所出州土今處處有之

【時】【生】夏結實【採】夏秋取

【用】實

【色】黃

【味】甘

【性】寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【治】療日華子云治瘟疫傳尸勞氣陳藏器云醋摩傳臍腫差○苦茄主瘴孟詵云療寒熱五臟勞又醋摩傳腫毒

【合】老黃茄子不計多少以新瓶盛貯埋土中經一年盡化爲水取出合苦參末丸如梧子大飯後及臥時酒下三十粒療大風熱痰甚効○重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩碎擣以不滲磁器約大小可盛納茄子者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡然後以紙三數重密密封之安置淨處上下以新塼擢[illegible]廿勿令著地氣至正月後取出去紙兩重日中暴

之。逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用治墜撲內損散敗血止痛及惡瘡發背等若內損者酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止而愈諸瘡腫亦先酒飲半匙仍用膏於瘡口四面塗之當覺凉如氷雪瘡乾便差若瘡有根本在膚腠者亦可內消其膏久乾硬即以飯飲化開塗之。以茄子根五十斤細切淨洗訖用水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺器中煎至一升以來合生粟米粉同煎令稀稠得所取出搜和再入麝香硃砂細末丸如梧子大每旦用秋米酒送下三十丸近暮再服治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者男女通用皆驗。茄子留作種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾爲末欲臥時酒調服二錢匕療樝撲損肌膚青腫一夜消盡無痕跡。茄蔕燒存性爲末每食前米飲調服三錢匕療腸風下血久不止者

【禁】不可多食動氣及發痼疾

菜之走

蘩蔞 無毒 蔓生

蘩蔞主積年惡瘡不愈及主毒腫止小便利 名醫所錄

【名】雞腸草　薂（五高切）　䕸　嫊老　䕸（與縷同）　蘩䕸

【苗】（圖經曰）蘩蔞即雞腸草也葉似荇菜而小夏秋間開小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以爲一物二名爾雅釋曰薂一名䕸䕸一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見故往往疑爲二物也（唐本注云）雞腸草即蘩蔞是也原在草部下品剩出此條詳其主療相似其實一物今宜併之

【地】（圖經曰）舊不著所出州土今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之

【時】（生）春生苗（採）

五月五日午時取【收】暴乾【用】苗【質】葉類荇菜而小【色】青【味】酸【性】平【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】破積血消瘡腫【治】【療】圖經曰牙齒宣露燒灰指擦然燒灰力減不若乾末尤勝又治淋取兩手把以水煮飲之【陶隱居云】燒爲末療雜瘡有効【藥性論云】洗手足水爛治遺尿及蠼螋尿瘡挼汁傅之【陳藏器云】主破血產婦煮食之及下乳汁【孟詵云】燒灰傅疳䘌【食療云】治一切惡瘡擣汁傅之五月五日取者驗【別錄云】治發背欲死擣傅良【合】合酒炒擣取汁溫服或炒熱和童子小便服俱療產後腹中有血塊痛○暴乾爲末合醋煎爲丸空腹服三十丸下惡血○燒作灰和鹽擣封一切瘡及風丹徧身如棗大癢痛者○擣取汁一合和蜜服之治小兒赤白痢○以一斤合豉汁中煑作羹食之止小便利作粥亦佳【禁】勿常食恐血盡

菜之草

白苣 無毒 附 萵苣 叢生

白苣主補筋骨利五臟開胸膈壅氣通經脈止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之 名醫所錄

【苗】陳藏器云白苣如萵苣葉有白毛萵苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功與白苣同也【紹興校定云】白苣萵苣然分兩名其形少異性即一也又與前條苦苣性亦不遠惟萵苣乃世之常食菜品多食能昏人目也○謹按白苣初春佈種葉似蔓菁有鋸齒而柔軟但可生食至夏抽薹嫩時去皮葉醃食之脆美今謂之萵筍也【地】處處有之

【時】【生】春生苗【採】春夏取【用】葉莖及子【質】葉類蔓菁小而柔軟【色】綠【味】苦【性】

寒【氣】味厚於【臭】腥【治】療別錄云治魚臍瘡其頭白似
滯氣陰也　　腫痛不可忍先用鍼刺瘡上
苣菜汁傅之差○治沙蝨毒以萵
及四畔作孔以白苣汁滴孔子差○治
苣菜汁傅之差○治腎黃用萵苣子一合細研水一
大盞煎至五分【禁】白苣不可共飴食能生蟲患冷氣
去滓不拘時服【禁】人產後不可食令人寒中小腹痛

菜之走

落葵 無毒　　蔓生

落葵主滑中散熱○實主悅澤人面 名醫所錄【名】天葵 藤葵
胡燕脂　滑藤　繁露　承露　西洋菜【苗】圖經曰蔓生葉如杏葉圓厚而柔嫩人家多種之延引於
籬落及樹上嫩時採藤葉作羹食之甚滑故名滑藤
其實似五味子生青熟黑碎之則紫女人以漬粉傅

面爲假色俗呼爲胡臙脂也少入藥用【地】所在有之【時】【生】春生苗【採】春夏取【收】暴乾

【用】藤葉【色】綠【味】酸【性】寒【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【製】子蒸烈日中暴乾挼去皮取仁細研合白蜜傅面令人面色鮮華可愛【禁】此菜患狗咬瘡者勿食食之終身不差

菜之草

菫 無毒　植生

菫汁主馬毒瘡擣汁洗之并服之出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫 名醫所錄

【名】菫葵 苦菫

【苗】【唐本注】云此菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺花紫色按爾雅云齧苦菫注今菫葵也葉似柳子如米汋食之滑內則曰菫荁枌榆

是也本草云味甘此云苦者古人語倒正猶甘草謂之大苦之義也【地】處處有之【時】【生】春生苗【採】無時【用】莖葉【色】青綠【味】甘【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【治】療孟詵云久食除心煩熱及擣傅熱腫殺鬼毒生取汁半升服即吐出【食療云】主寒熱鼠瘻瘰癧瘡結核聚氣下瘀血○葉主霍亂及生擣傅蛇蛟瘡其毒即出【瘡】乾末合油煎成膏摩結核上三五度差【禁】久食令人身重懈惰多睡

菜之走

蕺 有毒　蔓生

蕺音戢主蠼音劬螋音摟溺瘡多食令人氣喘名醫所錄

【名】葅菜

【苗】

【圖經曰】蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥莢有臭氣山南江左人好生食之關中謂之菹菜者是也古今方家亦鮮用之【地】【圖經云】生江南山谷陰處濕地有之【道地】揚州關中【用】莖葉【色】紫赤【味】辛【性】微溫【氣】氣之厚者陽也【臭】臭【治】療【日華子云】淡竹筒內煨傳惡瘡白禿【別錄云】背瘡熱腫擣汁傳瘡上開孔以歇熱毒乾即易之瘥【禁】久食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有腳弱病尤忌之一喫令人終身不愈小兒食之三歲不能行

菜之草

馬芹子 無毒　叢生

馬芹子主心腹脹滿下氣消食名醫所錄【名】茭 牛蘄 馬蘄子【苗】

唐本注云苗似鬼鍼菾菜葷花青白色如芹花子黄黑色似防風子而屬大爾雅云茭牛蘄釋曰似芹可食者也其葉但銳子可調味用之香似橘葉而無苦味亦入藥用惟根葉不堪食也

地 唐本注云生水澤傍

時 生春生苗 採秋取實

收 暴乾

用 子

色 黄黑

味 甘

性 溫

氣 氣之厚者陽也

臭 香

治 療日華子云治卒心痛炒食令人得睡

合 作末合醋服除卒心痛

芸臺 無毒

叢生

芸臺主風游丹腫乳癰名醫所錄

苗 唐本注云此人間所噉菜也 衍義曰芸臺不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳○謹按埤雅云芸芸臺香草也仲冬之日始生類豌豆而作叢又似苜蓿葉似雅蒿極芬香可食秋後葉間微白如粉經冬根亦不死故淮南子云芸草死而復生是

也採之著於衣書可以辟蠹在漢時種於蘭臺藏書之府今南人採寘席下亦可以去蚤虱又謂七里香也

【地】舊不著所出州土今在處有之【時】【生】春生苗【採】夏秋取【收】陰乾【用】葉及實

【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【治】【療】唐本注云芸臺破癥瘕結血日華子云治產後血風及瘀血陳藏器云破血產婦宜食之〇子壓油傅頭令頭髮長黑〇葉擣傅赤遊疹【禁】春勿食能發膝痼疾久食極損陽氣若先患腰腳病不可多食及發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲患胡臭人不宜食

菠薐　微毒　叢生

菠薐利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北

人食肉麪卽平南人食魚鼈水米卽冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

名醫所錄

【名】赤根菜

【苗】劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛爾時多不知也今據圖人播子於畦其葉漸長繁茂而有三尖者名爲火焰菠薐根葉柔嫩作茹食之甘美至六七月莖高二三尺作莢生子頗類蒺藜子其根色赤故北人呼爲赤根菜也

【時】【生】秋初生苗 【採】九月十月取

【用】莖葉

【色】青綠

【味】甘

【性】冷

【氣】氣之薄者陽中之陰

苦蕒 無毒 叢生

苦藚治面目黃强力止困傅蛇蟲咬又汁傅疔腫卽根出蠶蛾出時切不可取抝令蛾子靑爛蠶婦亦忌食野苦藚五六囬抝後味甘滑於家苦藚甚佳名醫所錄

【名】天淨菜

【苗】謹按春生苗摘其葉有白汁出人多採以生啖之亦可蒸作茹若遠行人馬皆可食也

【地】處處有之

【時】【生】春生苗【採】夏月取

【用】莖葉

【色】綠

【味】苦

【性】冷

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

鹿角菜 無毒 微毒 海生

鹿角菜下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食

發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也名醫所錄

【苗】謹按鹿角菜莖長二三寸紅紫色生海中石上其莖中空而多岐形類鹿角故以名之海人採鬻以作蔬茹今筆家煑以製筆藴取其黏滑而不散亂也

【地】圖經曰出海州及登萊沂密州並有

【時】生無時採無時

【收】陰乾

【色】紫

【味】鹹

【性】大寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】腥

【解】麪熱

莙蓬 微毒　叢生

莙蓬補中下氣理脾氣去頭風利五臟冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹○莖灰淋汁洗衣白如

玉色 名醫所錄

〔苗〕謹按圖人春間以子水浸數日候其萌動播種於畦苗葉漸高尺許至夏繁茂抽莖著碎黃花於其端作莢生子川其莖燒灰淋汁浣衣大能去油垢也〔地〕舊不著所出州土今在處有之〔時〕生春生苗〔採〕春夏取〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

東風菜 無毒 植生

東風菜主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤 名醫所錄

〔苗〕圖經曰莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號堪入羹臛及煮食之甚美〔地〕〔圖經曰〕生嶺南平澤〔時〕生先春生苗〔採〕春夏取〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之

薄者陽中之陰【臭】腥

菜之走

蕹菜 無毒 蔓生

蕹菜主解葛毒煮食之亦生擣服之 名醫所錄

【苗】圖經曰嶺南種之蔓生花白堪爲菜云南人先食蕹菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝啖野葛至一尺應是先食此菜也

【地】圖經曰生嶺南

【時】生春生苗

【採】無時

【色】綠

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【製】生擣或煮汁飲之

菜之草

玉簪花 有小毒

叢生

玉簪花根擣汁療諸骨鯁 今補

【名】白鶴花 【苗】謹按此即白鶴花也苗高尺餘葉生莖端淡綠色六七月抽莖分岐生數蘂長二三寸清香瑩白形如冠簪故名玉簪花也未開時採以拖麪煎食肥滑香美至秋作莢四瓣如馬藺子其實若榆錢而狹長也一種莖葉花稟與此無別但短小深綠色而花紫鰕之似有惡氣殊不堪食謂之紫鶴人亦呼爲紫玉簪也八月作角如桑螵蛸有六瓣子亦若榆錢而黑亮如漆患骨鯁者取其根擣汁以葦筒吸入喉內有効吸時慎勿着牙犯之則酥落無紫者以白者代之亦可 【地】處處有之 【時】生春生苗 【採】不拘時取根 【用】根 【色】白 【味】微苦 【性】寒 【氣】味厚於氣陰也 【製】去土擣汁用 【禁】凡服勿犯牙齒

一種陳藏器餘

甘藍平補骨髓利五臟六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣○別錄云甘藍菜作虀菹煑食並得隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

本草品彙精要卷之四十

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種 內一種今補

水英　麗春草　坐拏草

紫堇　杏葉草　水甘草

地柏　紫背龍牙　攀倒甑

佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小靑

曲節草　獨脚仙　露筋草

紅茂草　見腫消　半天囬
龍牙草　苦芥子　野蘭根
都管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　千里光　九牛草
刺虎　無心草　紫背金盤
石逍遥　胡堇草　生瓜菜
建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂

紫金牛　雞項草　拳參
根子　杏參　赤孫施
田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使
陰地厥　千里急　地芙蓉
黃花了　布里草　香麻
半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻　鵁鳥威　茆質汗

本草圖經本經外木蔓類二十四種

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類

草之草

水英無毒　水生

水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛痛屈伸急強者名骨風其疾不宜鍼刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即瘥數有神驗每用取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三

四肢用之以瘥爲度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即摩粉避風乃良

出圖經

【名】水節 牛葒草 海精木 海茳 水棘 龍移草 魚津草

【地】圖經曰元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼爲牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼爲水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海茳嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有之

【時】生春生 採春取苗夏收莖葉苗及花秋冬取根

【收】暴乾

【用】苗葉花根

【色】青綠

【味】苦

【性】寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】微香

【主】膝痛

【忌】油膩蒜生萊豬魚肉

麗春草 無毒　　植生

麗春草療因時患傷熱變成癊黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等證經用有驗取花一升擣爲散每平明空腹取三方寸七和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知爲度○根療黃疸擣取汁一盞空腹頓服訖須臾即利三兩行立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥出圖經

名　龍羊草　夢蘭艾

定參草 仙女蒿 【地】圖經曰出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡名夢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癰黃人莫能知唐天寶中潁川郡楊正進名醫當用有効 【時】生春初生苗 【採】三月取花根 【收】陰乾 【用】花及根 【色】花紅根白 【味】甘 【性】微溫緩 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香 【忌】酒麪猪魚蒜粉酪

坐拏草　植生

坐拏草治打撲所傷兼壯筋骨及風痹 出圖經

【苗】圖經曰六月開紫花結實採其苗為藥江西北甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

【地】圖經曰生江西及滁州【時】生春生苗【採】六月取【收】陰乾【用】苗

紫菫無毒 植生

紫菫主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不瘥者取花二斤暴乾擣爲散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內䖏入內了即使人喫冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥喫面不過六七度即瘥又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以瘥爲度若五歲已下小

兒卽以半杏子許散和酒令服亦佳出圖經

【名】楚葵 蜀堇 苦菜 木蕳菜

【地】圖經曰生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苦菜晉陵郡名木蕳菜惟出江淮南單服之能療脫肛之疾

【時】【生】春初生苗 【採】二三月取花 【收】暴乾 【用】花

【味】酸 【性】微溫 【氣】氣厚於味陽中之陰 【忌】食生冷及陳倉米

草之走

杏葉草無毒 蔓生

杏葉草主腸痔下血久不瘥者出圖經

【名】金盞草

【苗】圖經曰蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行

【地】圖經曰生常州

【時】【生】

春生苗【採】中夏取花【收】暴乾【用】花【味】酸【性】寒【氣】味厚於氣陰也

草之草

水甘草 無毒

水生

水甘草主小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服 出圖經

【苗】圖經曰春生苗莖青色葉如楊柳無花多生水際土人多單服不入衆藥【地】圖經曰生筠州【時】生春生苗【採】八月十月取【收】暴乾【用】莖【色】青【味】甘【性】緩【氣】氣之薄者陽中之陰

草之走

地柏　散生

地柏主臓毒下血其方與黃芪等分末之米飲服二錢神効出圖經【苗】圖經曰根黃壯如絲莖細上有黃點子無花葉三月生苗長四五寸許蜀中九月藥市多有貨之【地】圖經曰生蜀中山谷及河中府亦有之【時】生春生苗【採】四月取莖花【收】暴乾【用】莖及根

草之草

紫背龍牙無毒　植生

紫背龍牙治咽喉中痛含嚥之便効出圖經【苗】圖經曰其葉冬

夏長生 【地】圖經曰生蜀中 【時】【生】夏冬生 【採】無時 【味】辛甘 【性】溫 【氣】氣之厚者陽也

【解】一切蛇毒甚妙

攀倒甑　植生

攀倒甑主解利風壅熱盛煩渴狂躁取葉研擣冷水浸絞汁服之甚効出圖經

【名】班骨草　斑杖莖

【苗】圖經曰其莖葉如薄荷

【地】圖經曰生宜州郊野 【時】【生】春生 【採】春夏取葉 【用】葉 【色】青綠 【味】苦 【性】寒 【氣】味厚於氣陰也

佛甲草微毒　叢生

佛甲草療湯火瘡毒爛研如膏貼之出圖經

【苗】圖經曰多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有

【地】圖經曰生筠州

【時】【生】四季皆有 【採】無時

【用】莖及葉

【味】甘

【性】寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

百乳草 無毒 叢生

百乳草主下乳亦通順血脉調氣甚佳出圖經

【名】百藥草

【苗】圖經曰此即百藥草也三月生苗四月長及五六寸莖葉俱青有如松葉無花其根黃白色形似瓦松也

【地】圖經曰生河中府秦州劍州亦有之

【時】【生】春生苗 【採】四月取根

【收】曬乾

【用】根

【色】黃白

撮石合草 無毒 植生

撮石合草療金瘡甚佳 出圖經

【苗】圖經曰苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花而不結實

【地】圖經曰生眉州平田中

【時】生十二月萌芽 採二月取苗

【收】陰乾

【用】苗

【色】青綠

【味】甘

【性】緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

石莧 有小毒 叢生

石莧與甘草同服療齁齁及吐風涎 出圖經

【苗】圖經曰春生苗葉莖青高一尺以來葉如水柳而短

【地】圖經曰出筠州多附河岸沙石上生

【時】生春生苗 採八月九月取

【用】莖葉

【色】青

【味】辛苦

【性】散洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

草之木

百兩金 無毒 植生

百兩金療壅熱咽喉腫痛取根含一寸許嚥津効 出圖經

【苗】圖經曰葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有榦如木冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥用河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月根長及一寸【地】圖經曰生戎州雲南軍河中府亦有之【時】【生】春生苗【採】五月取根【收】曬乾【用】根【色】白赤【味】苦【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【製】凡使根搥去心用【治】療圖經曰去風涎

草之草

小青　植生

小青治癰瘡擣葉傅之甚効出圖經

【地】圖經曰生福州【時】【生】三月生花【採】三月取葉

曲節草無毒　植生

曲節草治發背瘡消癰腫拔毒與甘草作末米汁調服出圖經

【名】蛇藍　綠豆青　六月冷【苗】圖經曰四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄苛結子無用葉似劉寄奴而青輭【地】圖經曰生筠州【時】【生】四月生苗【採】五月六月取莖葉

【收】陰乾【用】莖葉【色】青【味】甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【製】細剉爲末用

獨脚仙 植生

獨脚仙治婦人血塊取根葉連梗焙乾爲末以酒煎半錢服之効 出圖經

【苗】圖經曰春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸【地】圖經曰生福州山林傍陰泉處多有之【時】生春生苗【採】夏取根葉梗【收】焙乾【用】根葉及梗【色】青綠

露筋草 無毒 植生

露筋草療蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡取根末和白礬水調

貼之 出圖經

【苗】圖經曰株高三尺以來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色

【地】圖經曰生施州

【時】【生】春生苗 【採】不拘時取根

【用】根

【味】辛澀

【性】涼散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【製】焙乾擣羅爲末用

紅茂草　叢生

紅茂草主癰疽瘡腫取根葉焙乾爲末以冷水調貼之 出圖經

【名】地沒藥　長生草

【苗】圖經曰四季枝葉繁盛故有長生之名

【地】圖經曰生施州

【時】【生】春生新葉 【採】春取根葉

【用】根及葉

【味】苦

【性】大涼

【氣】味厚於氣陰也

【製】焙乾擣羅爲末用

見腫消 有微毒

植生

見腫消治狗咬瘡消癰腫以生苗葉爛擣貼之 出圖經

【苗】圖經曰春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色 【地】圖經曰生筠州 【時】【生】春生苗【採】無時 【用】苗葉 【色】紫赤 【味】酸澁 【性】寒 【氣】味厚於氣陰也 【製】擣爛用

半天回 無毒

植生

半天回與雞翁藤野蘭根崖椶四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒服二錢七療婦人血氣五勞七傷 出圖經

【苗】圖經曰春生苗高二尺以來赤斑色至冬〻苗葉皆枯 【地】圖經曰生施州 【時】

【生】春生苗 【採】夏月取根 【用】根 【味】苦澀 【性】溫 【氣】氣厚於味陽中之陰 【忌】婦人服之忌羊血雞魚濕麪丈夫服之無所忌

龍牙草 無毒 植生

龍牙草治赤白痢根爲末米飲調服一錢七服之無所忌 出圖經

【苗】【圖經曰】株高二尺以來春夏有苗葉至秋冬而枯 【地】【圖經曰】生施州 【時】【生】春生苗 【採】春夏取根 【用】根 【味】辛澀 【性】溫 【氣】氣之厚者陽也 【製】洗淨揀擇去蘆頭焙乾擣羅爲末用

苦芥子 無毒 植生

苦芥子明眼目治血風煩躁 出圖經

【苗】圖經曰苗長一尺以來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色【地】圖經曰生秦州【時】【生】春生苗【採】秋取子【用】實【色】黑【味】苦【性】大寒【氣】味厚於氣陰也

野蘭根 無毒 叢生

野蘭根與牛天回雞翁藤崖櫻等四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢七療婦人血氣并五勞七傷 出圖經

【苗】圖經曰叢生高二尺以來四時有葉而無花【地】圖經曰生施州【時】【生】春生新葉【採】無時取根【用】根【味】微苦【性】溫洩【氣】氣厚於味陽中之陰【忌】

婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

草之走

都管草　蔓生

都管草主風癰腫毒赤疣以醋磨其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈

出圖經【名】香毬【苗】圖經曰其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有【地】圖經曰生施州及宜州田野【時】生春生苗【採】二月八月取根【收】陰乾【用】根【味】苦辣【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【治】療圖經曰採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

草之草

小兒羣 無毒 叢生

小兒羣與左纏草旋花根也二味洗淨焙乾等分擣羅爲末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌出圖經

【苗】圖經曰叢高一尺春夏生苗葉無花至冬而枯【地】圖經曰生施州【時】【生】春夏生苗【採】無時取根【用】根【味】辛【性】凉【氣】氣之薄者陽中之陰

菩薩草 無毒 叢生

菩薩草治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良又主婦人

妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立効 出圖經

【名】尺二 【苗】圖經曰此草麥冬不彫秋中有花直出赤子似蒻頭 【地】圖經曰生江浙州郡近京亦有之 【時】【生】春生新葉【採】冬月取根 【用】根 【味】苦 【性】洩 【氣】味厚於氣陰也 【解】中諸藥食毒者酒研服之

仙人掌草 無毒 　麗生

仙人掌草與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

出圖經 【苗】圖經曰多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青 【地】圖經曰生合州筠州 【時】【生】春生葉【採】無時 【用】葉 【色】青 【味】微苦而澀 【性】洩 【氣】味厚於氣陰也

紫背金盤草 無毒 植生

紫背金盤草療婦人血氣能消胎氣取根洗淨去麤皮焙乾擣羅爲末温酒調服半錢七効 出圖經

【苗】圖經曰苗高一尺以來其葉背紫而無花

【地】圖經曰生施州

【時】【生】春生苗【採】無時取根

【用】根

【味】辛澀

【性】熱

【氣】氣之厚者陽也

【禁】孕婦不可服

【忌】雞魚濕麪羊血

石逍遙草 無毒 植生

石逍遙草療癱瘓諸風手足不遂取苗葉擣爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日二服百日瘥久服

益血輕身初服微有頭疼無害

出圖經【苗】圖經曰其草冬夏常有無花實生【地】圖經曰生常州【時】【生】冬夏【採】無時【用】苗葉【味】苦【性】微寒【氣】味厚於氣陰也

胡堇草 無毒

叢生

胡堇草主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡

出圖經【苗】圖經曰科葉似小堇菜花紫色似翹軺花一科七葉花出三兩莖【地】圖經曰生密州東武山田中【時】【生】春初【採】春取苗【用】苗【味】辛【性】散【氣】氣之薄者陽中之陰【合】苗擣篩爲末與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打

撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒磨一彈丸服之其疼痛立止

無心草 無毒 叢生

無心草主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澼洩腹痛

出圖經 【地】圖經曰生商州秦州 【時】生三月開花五月結實 【採】六七月取根苗

【收】陰乾 【用】苗及根 【性】溫 【氣】氣之厚者陽也

草之走

千里光 無毒 蔓生

千里光與甘草煮作飲服主退熱明目不入衆藥用

出圖經

【苗】圖經曰春生苗秋取莖葉其葉似橘葉而長背有毛枝幹圓而青花黃色不結實花無用

【地】圖經曰生筠州淺山及路傍

【時】【生】春生苗【採】秋取莖葉

【用】莖及葉

【色】青綠

【味】苦甘

【性】寒

【氣】氣薄味厚陰中之陽

草之草

九牛草 有小毒

植生

九牛草與甘草同煎服解風勞治身體痛不入衆藥用 出圖經

【苗】圖經曰二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長面青背有白毛

【地】圖經曰生筠州山岡上

【時】【生】二月生苗【採】五月取莖葉

【用】莖葉

【色】青

【味】微苦

【性】溫

【氣】

味厚於氣陰也

刺虎　植生

刺虎理一切腫痛風疾以根葉枝榦細剉焙乾擣羅爲末煖酒調服一錢七効出圖經

【苗】圖經曰其葉凌冬不彫

【地】圖經曰生睦州

【時】【生】春生新葉【採】無時取根葉枝榦

【用】根葉枝榦

【味】甘

【性】緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

生瓜菜　無毒　叢生

生瓜菜治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛

心神煩躁利胸膈俗用擣自然汁飲之及生擣貼腫毒出圖經

苗 圖經曰苗長三四寸作叢春生莖葉其葉青圓似白莧菜夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣 地 圖經曰生資州平田陰畦間故以爲名 時 生春生 採春夏取苗莖葉 用 莖葉 味 甘 性 微寒 氣 氣之薄者陽中之陰

建水草 植生

建水草治走疰風取其葉焙乾碾末煖酒服出圖經

苗 圖經曰其枝葉似桑四時常有 地 圖經曰生福州 時 生春生苗 採無時取葉 用 葉

紫袍 植生

紫袍治咽喉口齒 出圖經

【苗】圖經曰春深發生葉如苦益菜至五月生花紫色如金錢【地】圖經曰生信州【時】【生】春生苗【採】夏取苗葉【用】苗葉

老鴉眼睛草 無毒

植生

老鴉眼睛草治風補益男子元氣婦人敗血 出圖經

【名】天茄子【苗】圖經曰葉如茄子葉故名天茄子或云即漆枯草也漆枯即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之【地】圖經曰生高郵軍江湖間亦有之【時】【生】春生苗【採】七月取子【用】根葉及子【味】甘【性】溫【氣】氣之厚者陽也【主】葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫○根與木通胡荽煎湯服通利小便

草之走

天花粉 無毒　　蔓生

天花粉主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除腸中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小便利

【地】圖經曰出明州【時】生春生苗【採】十一月十二月取根【用】根【味】苦【性】寒【氣】味厚於氣陰也

草之草

𤸁田草　　植生

瓊田草治風取根葉焙乾生擣羅蜜丸服之 出圖經

【苗】圖經曰春生苗葉無花 【地】圖經曰生福州 【時】生春生苗 【採】三月取根葉 【用】根葉

石垂　植生

石垂治蠱毒以其子焙乾生擣羅蜜丸服之甚佳 出圖經

【地】圖經曰生福州山中 【時】生春生苗三月生花 【採】四月取子 【用】子

紫金牛　植生

紫金牛主時疾膈氣去風痰用之 出圖經

【苗】圖經曰葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色採之去心頗似巴戟 【地】圖經曰生福州 【時】生春生苗 【採】八月

取根【收】暴乾【用】根【色】紫【味】辛【性】散【氣】氣之厚者陽也【製】去心剉碎用

雞項草　植生

雞項草治下血 出圖經 【名】千鍼草 【苗】圖經曰葉如紅花葉上有刺青色亦名千鍼草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋 【地】圖經曰生福州 【時】【生】春夏生苗 【採】十月取 【用】根 【製】取根洗淨焙乾碾羅爲散服

拳參　植生

拳參擣末淋煉消腫氣 出圖經 【苗】圖經曰葉如羊蹄根似海鰕黑色 【地】圖經曰生淄州田野 【時】【生】春生苗 【採】五月取

根子　叢生

根子主心中結塊久積氣攻臍下出圖經【地】圖經曰生威州山中【時】【生】春生苗【採】無時取根【用】根【味】苦辛【性】溫【氣】氣厚味薄陽中之陰

杏參　植生

杏參主腹臟風壅上氣欬嗽出圖經【苗】圖經曰根似小菜根【地】圖經曰生淄州田野【時】【生】春生苗葉【採】五月取【用】苗葉

赤孫施　植生

赤孫施治婦人血結不通每用一手握淨洗細研煖

酒調服之出圖經

【苗】圖經曰葉如浮萍草四時常有

【地】圖經曰生福州

【時】【生】春生新葉【採】無時

田母草　植生

田母草主煩熱及小兒風熱用之尤効出圖經

【苗】圖經曰無花實

【地】圖經曰生臨江軍

【時】【生】春生苗【採】二月取根

【用】根

【性】凉

【氣】氣之薄者陰也

鐵線無毒　植生

鐵線療風消腫毒有効出圖經

【地】圖經曰生饒州

【時】【生】春生苗【採】

三月取根陰乾【收】根【用】微苦【味】洩【性】味厚於氣陰也【氣】

草之走

天壽根　　蔓生

天壽根治胸膈煩熱有効出圖經【地】圖經曰出台州【性】凉【氣】味厚於氣陰也

草之草

百藥祖　　植生

百藥祖治風有効出圖經【苗】圖經曰苗葉冬夏常青【地】圖經曰生天台山中

【時】【生】春生新葉【採】冬取根【用】根

黃寮郎 植生

黃寮郎治風有効 出圖經

【苗】【圖經曰】苗葉冬夏常青

【地】【圖經曰】生天台山中

【時】【生】春生新葉【採】無時取根【用】根

催風使 植生

催風使治風有効 出圖經

【苗】【圖經曰】苗葉冬夏常青

【地】【圖經曰】生天台山中

【時】【生】春生新葉【採】秋取葉【用】葉

陰地厥 無毒 植生

陰地厥主療腫毒風熱 出圖經

苗 圖經曰葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細心

地 圖經曰生鄧州順陽縣內鄉山谷

時 生春生苗 採七月取根苗

收 陰乾

用 苗及根

味 甘苦

性 微寒

氣 氣薄味厚陰中之陽

千里急 植生

千里急治眼有効 出圖經

苗 圖經曰春生苗秋開花

地 圖經曰生天台山中

時 生春生苗 採秋取花葉

用 花及葉

地芙蓉 無毒 植生

地芙蓉花主惡瘡 葉以傅貼腫毒 出圖經

地 圖經曰生鼎州

【時】【生】春生苗【採】九月取花葉【收】陰乾【用】花葉【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰

黃花了　植生

黃花了療咽喉口齒　出圖經

【苗】圖經曰春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實【地】圖經曰生信州【時】【生】春生葉【採】無時

布里草　有小毒　植生

布里草治皮膚瘡疥　出圖經

【苗】圖經曰莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實【地】圖經曰生南恩州原野中【時】【生】春生苗【採】無時取根皮【用】根皮【味】苦【性】

寒【氣】氣薄味厚陰也【含】以根割取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲【禁】食之令人瀉

香麻　叢生

香麻去風以苗葉煎湯浴之甚佳　出圖經【苗】圖經曰四季常有苗葉而無花【地】圖經曰生福州【時】生春生新葉【採】無時【用】苗葉

牛邊山　植生

牛邊山主風熱上壅喉咽腫痛及項上風癧以酒磨服　出圖經【名】水苦蕒謝婆菜【苗】圖經曰其根壯似白朮而輭葉似苦蕒厚而光【地】圖經曰生宜州溪澗【時】生春生苗【採】二月八月九月取根【用】根【味】微苦辛【性】寒【氣】氣薄

味厚陰中之陽

火炭母草 無毒 植生

火炭母草去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛取葉擣爛於垍器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易 出圖經

【苗】 圖經曰莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食

【地】 圖經曰生南恩州原野中

【時】 生春生苗 採無時

【用】 葉

【味】 酸甘

【性】 平收

【氣】 味厚於氣陰中之陽

亞麻子 無毒 植生

亞麻子治大風疾 出圖經

【名】 鵶麻

【苗】 圖經曰苗葉俱青花白色八月上旬採其

實用【地】圖經曰出兗州威勝軍【時】生春生苗【採】八月取實【用】實【味】甘【性】微溫【氣】氣之厚者陽也

田麻　植生

田麻療癰癤腫毒　出圖經

【苗】圖經曰春夏生青葉七月八月中生小莢子【地】圖經曰生信州田野及溝澗傍【時】生春夏生苗【採】冬月取【用】葉【色】青

鴆鳥威　植生

鴆鳥威療癰癤腫毒　出圖經

【苗】圖經曰春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜淡黃色不結實

地圖經曰生信州山野中時生春生葉採無時

薞蕒汗　植生

薞蕒汗治風腫行血有効出圖經苗圖經曰葉青花白地圖經曰生信州時生春生苗採七月取

地蜈蚣　叢生

地蜈蚣水磨塗腫毒出圖經地圖經曰出江寧州村落間鄉人採之以塗腫毒醫方鮮用

地茄子有小毒　叢生

地茄子主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癬散血 出圖經

【苗】圖經曰三月開花結子【地】圖經曰生商州【時】生春生苗【採】五月六月取子【收】陰乾【用】子【味】微辛【性】溫【氣】氣之厚者陽也

水麻 金燈 石蒜 有小毒 植生

石蒜主傅貼腫毒 出圖經

【地】圖經曰水麻生鼎州其根名石蒜又名金燈花金燈之根亦名石蒜或云三物其一類也【時】生春生苗【採】九月取莖葉根【用】莖葉根【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也

蕁麻 有大毒 植生

蕁麻療蚍毒出圖經【地】圖經曰生江寧府山野中【禁】人誤服之吐利不止

山薑有小毒　叢生

山薑去皮間風熱可作淋渫湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛出圖經【苗】圖經曰開紫花不結子【地】圖經曰生衛州【時】生春生苗【採】八月取根【用】根【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰

草之走

馬腸根有毒　蔓生

馬腸根主蠱除風療瘡疥出圖經【苗】圖經曰其葉似桑性熱【地】圖經

曰生秦州【時】【生】春生苗【採】三月取葉五月六月取根【用】根葉【味】苦辛【性】寒【氣】氣薄味厚陰中之陽

撒馥蘭 無毒

植生

撒馥蘭主寛胸膈開胃進飲食久服滋下元悅顏色及治傷寒發狂今補

【名】番紅花【苗】謹按撒馥蘭三月蒔種於陰處其根如蒜硬而有鬚抽一莖高六七寸上著五六葉亦如蒜葉細長綠色五月莖端開花五六朵如紅藍花初黃漸紅六月結子大如黍花能療疾彼土人最珍重今亦入貢合香多用之【地】出忽剌散并怯里慢黑里撒馬兒罕【時】【生】三月生苗【採】五月取花【收】暴乾【用】花【質】類紅藍花而長【色】紅【味】甘微

酸

【性】平溫

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】香

【主】散鬱調血

【製】碾細用

【合】碾爛合羊心牛心或鹿心用火炙令紅色塗於心上食之能治腰背胸膈頭項作疼及心弱人食之亦能壯盛

本草圖經本經外木蔓類

木之草

大木皮 無毒 植生

大木皮與苦桃皮櫻桃皮三味去麤皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢七療一切熱毒氣服食無忌 出圖經

【苗】圖經曰其高下大小不定四時有葉無花

【地】圖經曰生施州

【時】生春生苗

【採】無時

取皮【用】皮【味】苦澀【性】溫洩【氣】味厚於氣陰中之陽

崖椶 無毒

叢生

崖椶根與半天回雞翁藤野蘭根四味淨洗焙乾去麤皮等分擣羅溫酒調服二錢七療婦人血氣并五勞七傷 出圖經

【苗】圖經曰苗高一尺以來四季有葉無花

【地】圖經曰生施州石崖上

【時】【生】春生【採】無時取根

【用】根

【味】甘辛

【性】溫

【氣】氣之厚者陽也

【禁】婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

木之走

鵞抱　　　　　　麗生

鵞抱主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有効亦消風熱結毒赤腫用酒磨塗之立愈

出圖經　苗圖經曰此種多生山林中附石而生作蔓使大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳　地圖經曰生宜州山洞中　時生春生苗採二月八月取根　收切片陰乾　用根

味苦　性寒泄　氣味厚於氣陰也

雞翁藤　　　　　　蔓生

雞翁藤與半天回野蘭根崖櫻四味淨洗去麤皮焙乾

等分擣羅爲末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷出圖經【苗】圖經曰其苗蔓延大木有葉無花【地】圖經曰出施州【時】【生】春生苗【採】無時【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【忌】婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

紫金藤 蔓生

紫金藤治丈夫腎氣出圖經【苗】圖經曰春初單生葉青色至冬凋落其藤似苦條【地】圖經曰生福州山中【時】【生】春生葉【採】無時取皮【收】曬乾【用】皮【製】爲末用

獨用藤 無毒 蔓生

獨用藤與小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅爲

末溫酒調一錢七療心氣痛出圖經【苗】圖經曰四時有葉無花葉上有倒刺【地】圖經曰生施州【時】生春生新葉【採】無時取皮【用】皮【味】苦辛【性】熱【氣】氣厚味薄陽中之陰

瓜藤 無毒

蔓生

瓜藤與刺豬零二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡出圖經【苗】圖經曰四時有葉無花【地】圖經曰生施州【時】生春生新葉【採】無時取皮【用】皮【味】甘【性】凉緩【氣】氣之薄者陽中之陰

金稜藤 無毒 蔓生

金稜藤與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮焙乾等分爲末溫酒調服二錢七治筋骨疼痛無所忌 出圖經

【苗】圖經曰四時有葉無花 【地】圖經曰生施州 【時】生春生新葉 【採】無時取皮 【用】皮 【味】辛 【性】溫 【氣】氣之厚者陽也

野豬尾 無毒 蔓生

野豬尾與百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調下一錢七療心氣痛解熱毒 出圖經

【苗】圖經

曰其苗纏木作藤生四時有葉無花【地】圖經曰生施州【時】【生】春生新葉【採】無時取皮【用】皮

【味】苦澀【性】涼【氣】味厚於氣陰也

烈節 無毒 蔓生

烈節主肢節風冷筋脉急痛 出圖經

【苗】圖經曰春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實以浴湯佳【地】圖經曰生榮州多在林菁中【時】【生】春生苗【採】九月取莖葉【收】暴乾【用】莖葉【味】辛【性】澀【氣】氣厚於味陽也

木之草

杜莖山 植生

杜莖山主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効（出圖經）

【苗】圖經曰其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

【地】圖經曰生宜州

【用】葉

【味】苦

【性】寒泄

【氣】味厚於氣陰也

木之走

血藤　蔓生

血藤行血治氣塊（出圖經）

【苗】圖經曰葉如蔞蘭葉根如大拇指其色黃

【地】圖經曰生信州

【時】生春生

【採】五月取葉

【色】黃

木之草

土紅山 無毒 植生

土紅山主骨節疼痛治勞熱瘴瘧以葉擣爛酒浸服之出圖經

【苗】圖經曰其大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭是也【地】圖經曰生福州及南恩州山野中【時】【生】春生苗【採】無時取葉根【用】葉根【味】甘苦【性】微寒【氣】味厚氣薄陰中之陽【製】根切薄片用米泔浸一宿更用清水又浸一宿取出炒令黃色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

木之走

百稜藤　蔓生

百稜藤治盜汗出圖經

【苗】圖經曰春生苗蔓【地】圖經曰生台州延木上無花葉

【時】【生】春生【採】冬取【用】皮

苗皮

祁婆藤　蔓生

祁婆藤治風有効出圖經

【苗】圖經曰其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入

藥用【地】圖經曰生天台山中【時】【生】春生【採】無時【用】葉

葉

含春藤　蔓生

含春藤治風有効出圖經

【苗】圖經曰其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入

藥用 【地】圖經曰生台州 【時】生春生新葉 【採】無時 【用】葉

清風藤 蔓生

清風藤治風有効 出圖經

【苗】圖經曰其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥用 【地】圖經曰生天台山中 【時】生春生新葉 【採】無時 【用】葉

七星草 蔓生

七星草入烏髭髮藥用之 出圖經

【苗】圖經曰葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星 【地】圖經曰生江州山谷石上 【時】生春生葉 【採】無時 【味】微酸 【性】收 【氣】味厚於氣陰也

石南藤　蔓生

石南藤治腰疼出圖經

苗圖經曰其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥用

地圖經曰生天台山中

時生春生新葉採無時

用葉

石合草　蔓生

石合草治一切惡瘡腫及斂瘡口以葉焙乾擣羅爲末溫水調貼出圖經

苗圖經曰其苗纏木作藤四時有葉無花

地圖經曰生施州

時生春生新葉採無時

用葉

味甘

性涼緩

氣氣之薄者陽中之陰

木之草

馬接脚 無毒 植生

馬接脚與續筋 即旋蒿根也 金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服一錢匕治筋骨疼痛 出圖經

【苗】【圖經曰】作株大小不常四時有葉無花

【地】【圖經曰】生施州

【時】【生】春生新葉 【採】無時 取皮

【用】皮

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

木之走

芥心草 蔓生

芥心草擣末治瘡疥甚効 出圖經

【苗】【圖經曰】初生似膩謨草引蔓白色根

黃色【地】圖經曰生淄州【時】【生】春生苗【採】四時取【用】苗葉

木之木

醋林子 無毒 植生

醋林子療蚘咬心痛及痔漏下血并久痢不瘥尤治小兒疳蚘咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣爲末酒調一錢匕服之甚效 出圖經

【苗】圖經曰其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子累累數十枚成朶生青熟赤略類櫻桃而蔕短彼土人多以鹽醋收藏以充果食之生津液醒酒止渴及熟採之陰乾和核用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也【地】圖經

曰出邛州山野林菁中【時】生春生葉 採無時取子【收】陰乾【用】子【色】赤【味】酸

【性】溫收【氣】氣厚於味陽中之陰【禁】不可多食令人口舌瘡折

木之走

天仙藤 微毒

天仙藤解勞風得麻黃治傷寒發汗與大黃同服則墮胎氣 出圖經

【苗】圖經曰春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚

【地】圖經曰生江淮及浙東山中

【時】生春生苗 採夏取根苗

【用】根苗

【味】苦

【性】溫泄

【氣】氣厚於味陽中之陰

本草品彙精要卷之四十一